



D-Code Beépíthető mosdó # 0337540000

| < 545 mm > |



Beépíthető mosdó	Dimension	Weight	Order number
felülről való beépítéshez, túlfolyóval, csaplyukpaddal, 545 mm			
Colors			
00 White Alpin			
Variant			
●	545 x 435 mm	11,400 kg	0337540000
Megfelelő termékek			
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6794
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6795
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6796
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1 vagy 2 beépíthető mosdóhoz, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6797 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6754
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6755
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6756
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, Fiókok a mosdó alatt szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1 vagy 2 beépíthető mosdóhoz, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6757 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 700 x 478 mm	700 x 478 mm		DS5301

D-Code Beépíthető mosdó # 0337540000

| < 545 mm > |

Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS102C

D-Code Beépíthető mosdó # 0337540000

| < 545 mm > |

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS103C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS106C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS107C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC102C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC103C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC106C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC107C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS100C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS101C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS104C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS105C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC100C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC101C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC104C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC105C
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949

Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Ajánlott csaptelepek		
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszög, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,		B11020001
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszög, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,		B11020002
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 107 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszög, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,		A11020001
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 107 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszög, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,		A11020002

D-Code Beépíthető mosdó # 0337540000

|< 545 mm >|

Minden rajz tartalmazza a szükséges méreteket, amelyekre a szabványos tűréshatárok vonatkoznak. Ezek mm-ben vannak megadva és nem kötelező érvényűek. Pontos méretek, különösen az egyedi beépítési forgatókönyvek esetében, csak a kész darabról vehetők.