


**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

| &lt; Ø 330 mm &gt; |



Ráültethető mosdó	Dimension	Weight	Order number
túlfolyóval, csaplyukpad nélkül, króm túlfolyóklippel, Ø 330 mm			
<b>Colors</b>			
00 White Alpin			
<b>Variant</b>			
☒	Ø 330 mm	4,900 kg	0408330000
<b>Infobox</b>			
A # 040833 mosdótól beszerelése csak a megfelelő, mosdók rögzítéséhez ajánlott speciális ragasztóval lehetséges. A kivágás Ø 115 mm.			
Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long time to come. When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.			
<b>Accessory</b>			
Push-open szelep Tülfolyóval ellátott mosdókhoz		0,400 kg	005052
Design szifon		1,500 kg	005036
<b>Megfelelő termékek</b>			
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, ráültethető mosdóhoz, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, ráültethető mosdóhoz, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, ráültethető mosdóhoz, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1 vagy 2 ráültethető mosdóhoz, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, ráültethető mosdóhoz, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, ráültethető mosdóhoz, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1 kivágással középen, ráültethető mosdóhoz, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, Fiókok a mosdó alatt szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1 vagy 2 ráültethető mosdóhoz, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DS6784 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DS6785 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5300
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 1 fiók, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz, compact 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Mosdó alá építhető alsószelekrény mosdópultokhoz 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 2 fiók, beépített lábázat magasságállítással, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 2 fiók, beépített lábázat magasságállítással, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 2 fiók, beépített lábázat magasságállítással, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 4 kihúzható elem, beépített lábázat magasságállítással, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 4 kihúzható elem, beépített lábázat magasságállítással, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 4 kihúzható elem, beépített lábázat magasságállítással, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
alsószelekrény mosdópultokhoz, álló 4 kihúzható elem, beépített lábázat magasságállítással, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS102C

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS103C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS106C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	DS107C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC102C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC103C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC106C
Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhöz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 550 mm	550 mm	LC107C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS100C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS101C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS104C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	DS105C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC100C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC101C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC104C
Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm vastagság, 480 mm	480 mm	LC105C
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult két kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4978 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4987 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult két kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4988 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult két kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4983 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4990
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4991
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4992 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult két kivágással, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4993 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 nyitott rekesz fapalccal, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DE4950 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, Fiókok a mosdó alatt szifonkivágással és köténnyel, 1 nyitott rekesz fapolccal, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DE4970 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott oldalsó rekesz jobbra, 1 pult egy kivágással, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DE4918
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott oldalsó rekesz jobbra, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4928
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott oldalsó rekesz jobbra, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4929
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott oldalsó rekesz jobbra, 1 pult egy kivágással, 1000 x 480 mm	1000 x 480 mm	DE4919
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott rész a bal oldalon, 1 pult egy kivágással, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DE4938
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott rész a bal oldalon, 1 pult egy kivágással, 1000 x 480 mm	1000 x 480 mm	DE4939
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott rész a bal oldalon, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4958
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 nyitott rész a bal oldalon, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4959
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4773 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4775 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult 2 kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4774 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult 2 kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R

**Starck 1 Ráültethető mosdó # 0408330000**

|&lt; Ø 330 mm &gt;|

Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, 1 mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4864 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult 2 kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4865 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4890 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 1 mosdópult 2 kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4891 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4867 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 mosdópult 2 kivágással, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 4 fiók, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4868 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 4 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4995 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 mosdópult 2 kivágással, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 4 fiók, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4996 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	LC4880
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	LC4881
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult egy kivágással, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4882
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, bal vagy jobb oldalon választhatóan, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4870 L/R
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, bal vagy jobb oldalon választhatóan, 1620 x 550 mm	1620 x 550 mm	LC4871 L/R



Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult 2 kivágással, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4872 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult 2 kivágással, 1620 x 550 mm	1620 x 550 mm	LC4873 B
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4874
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4875
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4876
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, 2 fiók, 1 mosdópult egy kivágással, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4877

*Minden rajz tartalmazza a szükséges méreteket, amelyekre a szabványos tűréshatárok vonatkoznak. Ezek mm-ben vannak megadva és nem kötelező érvényűek. Pontos méretek, különösen az egyedi beépítési forgatókönyvek esetében, csak a kész darabról vehetők.*